

Приложение 2  
Утверждено приказом  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Мордовия  
от 15.12.2022г.   года № 307   

ПМ 13230041000104717467 от 13.01.2023 года



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия  
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030  
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: [sen@moris.ru](mailto:sen@moris.ru) <http://www.13.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия  
в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах**  
431722, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, ул.Республиканская, д.18, 431720, тел./факс  
(83437) 3-44-09, E-mail [rpnadcmz@moris.ru](mailto:rpnadcmz@moris.ru), сайт <http://13.rospotrebnadzor.ru>

**АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА**

от **30.01.2023**

№ **06**

**12 час. 30 мин.**

431722, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский,  
ул.Республиканская, д.18

(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках

В соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям на 2023 год, на основании пункта 11<sup>4</sup> постановления  
Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления  
государственного контроля (надзора), муниципального контроля", статьи 52 Федерального  
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном  
контроле в Российской Федерации", пунктов 41, 58-61 Положения о федеральном  
государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв.  
постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год)

Профилактический визит проведен:

Тюриной Екатериной Николаевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тургеневская средняя общеобразовательная школа», ИНН 1301062274, ОГРН 1021300548290 от 28.10.2002г.

(наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

по адресу (местоположению):

431891, Республика Мордовия, Ардатовский район, п.Тургенево, ул.Заводская, д.36.  
431891, Республика Мордовия, Ардатовский район, п.Тургенево, ул.Ленинская, д.70.

(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности:

---

---

---

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "20" января 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "20" января 2023 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. в связи с

(заполняется в случае продления профилактического визита, указывается основание продления)

Проведение профилактического визита приостанавливалось

с "20" 01 2023 г., 14 час. 00 мин.

по "30" 01 2023 г., 14 час. 00 мин.

(заполняется в случае приостановления профилактического визита)

в связи с тем, что срок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы образцов превышает срок проведения профилактического визита.

(указывается основание для приостановления профилактического визита: виды экспертиз (испытаний), проводимых в ходе профилактического визита, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита)



Сведения об экспертной организации:

ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» - Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE25 от 18.06.2018г. выдан ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 21.05.2018г.; Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 выдан 08 апреля 2015 года ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.03.2015г., срок действия аттестата аккредитации - бессрочные.

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

осмотр

в следующие сроки:

с " 20 " 01 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "20 " 01 2023 г., 14 час. 00 мин.

по месту 431891, Республика Мордовия, Ардатовский район, п.Тургенево, ул.Заводская, д.36 и п.Тургенево, ул.Ленинская, д.70.

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с " 20 " 01 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "20 " 01 2023 г., 14 час. 00 мин.

по месту 431891, Республика Мордовия, Ардатовский район, п.Тургенево, ул.Заводская, д.36 и п.Тургенево, ул.Ленинская, д.70.

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

истребование документов

испытания

пробы воды питьевой из системы холодного водоснабжения,

(указываются виды испытаний)

инструментальные обследования

измерение уровней физических факторов неионизирующей природы (микроклимат, искусственная освещенность

(указываются виды инструментальных обследований)

экспертизы

соответствие объекта требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания»

(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тургеневская



**средняя общеобразовательная школа», ИНН 1301062274, ОГРН 1021300548290.**  
(наименование контролируемого лица)

проинформирован(о): 13.01.2023г

о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;
- Федеральный закон « О качестве и безопасности пищевых продуктов» ФЗ № 29 от 02.01.2000г.
- Федеральный закон от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002г.;
- Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013г. № 15-ФЗ;
- ст. 3, 4, 5, 6, 7 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011)(утв. **решением** Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 798).
- ст. 2, 4, 5, 7 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 799).
- ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
- ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и 12 Технического регламента ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения;
- СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий», зарегистрированы в Минюсте России 29.01.2021г. № 62297;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок".
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к



осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры."

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 февраля 2021 г. № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»".

- Единые санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299

(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска:

---

---

---

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска:

---

---

---

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по вопросам, указанным в п.52 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100.

В ходе профилактического визита были рассмотрены следующие документы:

- учредительные документы (устав, положение);
- технический паспорт на здание;
- приказы о назначении на должность руководителя учреждения;
- договор аренды помещений или свидетельство права собственности;
- согласованное примерное меню, меню-раскладки за 10-12 дней (выборочно);
- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной питьевой воды,
- методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований;
- режимы дня;
- должностные инструкции и приказы о назначении на должность ответственных лиц за выполнением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о техническом регулировании;
- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
- личные медицинские книжки установленного образца с данными медицинских осмотров и гигиенической аттестации работников, занятых на работах в детских организациях;
- письменные сведения о профилактических прививках персонала (против кори, против гриппа, против COVID-19);
- сведения по количеству учащихся по классам;
- сведения о количестве учащихся с ОВЗ и учащихся требующих специального питания (сахарный диабет, пищевая аллергия, иное);



- сведения о медицинском обеспечении обучающихся с ОВЗ;
- расписание учебных занятий и расписание факультативных занятий;
- журналы регистрации и контроля работы рециркуляторных установок и ультрафиолетовых бактерицидных установок;
- график генеральной уборки;
- журналы учета проведения генеральных уборок;
- инструкции по применению дезинфицирующих средств для проведения текущей дезинфекции в общеобразовательной организации;
- график проветривания помещений;
- акт технического состояния вентиляции;
- договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ с контролем эффективности проведенных работ;
- договора на вывоз жидких и твердых бытовых отходов, люминесцентных ламп, акты выполненных работ;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий с протоколами исследований, проведенных в порядке производственного контроля в 2022г.;
- документы, подтверждающие качество и безопасность используемых для проведения ремонтных работ строительных и отделочных материалов, мягкого инвентаря, мебели, спортивного и игрового оборудования.
- Журнал учета инфекционных заболеваний ф.60-у;
- Ведомость контроля за рационом питания,
- Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции,
- Журнал бракеража готовой пищевой продукции,
- Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях,
- Журнал учета температурного режима холодильного оборудования,
- Гигиенический журнал (сотрудников),
- Технологические карты приготавливаемых блюд.

По результатам профилактического визита установлено:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тургеневская средняя общеобразовательная школа»**, по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, п.Тургенево, ул.Заводская, д.36 расположена в трехэтажном отдельностоящем кирпичном здании.

Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором, имеет удобные подъездные пути с твердым покрытием. Выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная, учебно-опытная.

Вывоз мусора осуществляется ежедневно, договор на вывоз мусора заключен со специализированной службой – ООО «Ремондис-Саранск».

Здание школы кирпичное, построенное по типовому проекту. Обучающиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом в учебных помещениях на 1-м этаже школы.

Входы в здание оборудованы тамбурами.

Отопление централизованное.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, которые оборудованы защитно-осветительной арматурой. Замена перегоревших ламп своевременная.

Водоснабжение и канализация централизованные. Питьевой режим для обучающихся организован.

Санитарные узлы оборудованы кабинами с дверями, отдельные: для мальчиков, для



девочек и для персонала. На 2-м этаже школы санитарный узел для девочек не оборудован туалетными кабинками с дверьми. Санитарно-техническое оборудование исправное, без сколов, трещин и других дефектов. Предметами личной гигиены обеспечены. Для мытья рук установлены умывальники с подводкой воды.

Учебные занятия начинаются 8.00 часов, занятия проводятся в одну смену. Нулевые уроки не проводятся. Величина недельной образовательной нагрузки соответствует гигиеническим требованиям. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Учебный процесс осуществляется по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

В общеобразовательном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие: уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток, обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательное учреждение, помещение пищеблока, санитарные узлы. Ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, генеральная уборка проводится один раз в неделю. Обеззараживание воздуха проводится с использованием рециркуляторов по обеззараживанию воздуха, регулярное проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение педагогическим персоналом пройдены, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Аптечка с набором медикаментов для оказания первой помощи имеется, укомплектована.

**Структурное подразделение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тургеневская средняя общеобразовательная школа», по адресу:** Республика Мордовия, Ардатовский район, п.Тургенево, ул.Ленинская, д.70 расположена в двухэтажном отдельностоящем кирпичном здании.

Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором, имеет удобные подъездные пути с твердым покрытием. Выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная, учебно-опытная.

Вывоз мусора осуществляется ежедневно, договор на вывоз мусора заключен со специализированной службой – ООО «Ремондис-Саранск».

Здание школы кирпичное, построенное по типовому проекту. Обучающиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом в учебных помещениях на 1-м этаже школы.

Входы в здание оборудованы тамбурами.

Отопление централизованное.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, которые оборудованы защитно-осветительной арматурой. Замена перегоревших ламп своевременная.

Водоснабжение и канализация централизованные. Питьевой режим для обучающихся организован.

Санитарные узлы отдельные для мальчиков и для девочек, не оборудованы кабинками с дверями. Санитарно-техническое без сколов, трещин и других дефектов. В санитарных узлах для мальчиков и для девочек установлены 2 унитаза, в рабочем состоянии только по 1 унитазу в каждом туалете. Предметами личной гигиены обеспечены. Для мытья рук установлены умывальники с подводкой воды.

Учебные занятия начинаются 8.00 часов, занятия проводятся в одну смену. Нулевые уроки не проводятся. Величина недельной образовательной нагрузки соответствует



гигиеническим требованиям. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Учебный процесс осуществляется по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

В общеобразовательном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие: уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток, обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательное учреждение, помещение пищеблока, санитарные узлы. Ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, генеральная уборка проводится один раз в неделю. Обеззараживание воздуха проводится с использованием рециркуляторов по обеззараживанию воздуха, регулярное проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение педагогическим персоналом пройдены, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Аптечка с набором медикаментов для оказания первой помощи имеется, укомплектована.

Количество обучающихся учеников – 130, из них с ОВЗ – 2 детей, директор-1, сотрудников – 25 из них 15 учителей.

Питание обучающихся организовано ООО «Гермес».

Примерное 10-ти дневное меню согласовано директором школы.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра);

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра) (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

По результатам профилактического визита выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований:

---

---

---

---

---

(указываются дата и номер предписания в случае его выдачи)

предоставлены следующие рекомендации:

С директором МБОУ «Тургеневская СОШ» Дубровиным С.Б. проведена профилактическая беседа и даны рекомендации о соблюдении правил нормативной документации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

---

(в случае выдачи рекомендаций указываются рекомендации о соблюдении обязательных требований)

К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 20.01.2023 г., протоколы отбора проб от 20.01.2023 г., заключение по



результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытания №15/06 от 30.01.2023 г., протоколы испытаний : № 4 от 23.01.2023г., № 5 от 23.01.2023 г., № 6 от 23.01.2023 г., № 7 от 23.01.2023 г., № 38 от 23.01.2023 г., № 39 от 23.01.2023 г., акт обследования объекта с целью определения наличия грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния от 20.01.2023г-21.01.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт Тюрина Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия инспектора)




(подпись)

С актом ознакомлена директор МБОУ «Тургеневская СОШ» Дубровин С.Б. 30.01.2023 года. 15 часов 10 минут.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил:



(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

« 30 » от 2023 г.

Акт направлен:

(указать способ направления и адрес)