

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Чамзинском,
Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубёнском районах**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа
и, при необходимости его территориального органа)

от " 10 " декабря 2021 г., 11 час. 35 мин. № 194/4

(дата и время составления акта)

Республика Мордовия, Чамзинский район, п.Комсомольский, ул.Республиканская, д.18

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 194/4 от 26.11.2021г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках **государственного санитарно-эпидемиологического надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) **Тюриной Екатериной Николаевной - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах;**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Жирнова Нина Яковлевна - помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе».

2) Земсков Иван Анатольевич - помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе».

3) Гущина Галина Анатольевна- фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в Чамзинском районе».

4) Шагалкина Лариса Анатольевна – фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе».

5) Жадяева Екатерина Михайловна- инструктор-дезинфектор филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Логинова Светлана Николаевна, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» (сертификат специалиста 0552240218410 ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, регистрационный номер 001426, город Нижний Новгород, дата выдачи 21.03.2014 г.);

2) Захарова Марина Евгеньевна, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» (сертификат эксперта ГСЭН 03.089.6187.412 от 15 января 2008 г., выдан ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора»);

3) Фадякина Галина Николаевна, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» (сертификат эксперта №ГСЭН 08.089.1544.417 от 26 марта 2013 г., выдан ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора»);

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE25 от 18.06.2018г. выдан ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 21.05.2018г.; Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 выдан 08 апреля 2015 года ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.03.2015г....

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. **Выездная проверка проведена в отношении: деятельности, действия (бездействия) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тургеневская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Тургеневская СОШ») в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям осуществляющим деятельность действия (бездействие).**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. **Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Мордовия, Ардатовский район, п.Тургенево, ул.Заводская, д.36 и ул.Ленинская, д.70.**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. **Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тургеневская средняя общеобразовательная школа», ИНН 1301062274, ОГРН 1021300548290 от 28.10.2002г., Республика Мордовия, Ардатовский район, п.Тургенево, ул.Заводская, д.36 и ул.Ленинская, д.70.**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. **Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с " 01 " декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

по " 14 " декабря 2021 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

... (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) опрос
- 3) отбор проб (образцов)
- 4) инструментальное обследование
- 5) испытание
- 6) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 01 " декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

по " 14 " декабря 2021 г., 17 час. 00 мин.

по месту ...

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: **Протокол осмотра от 01.12.2021г., Протокол опроса от 01.12.2021г., Протокол об административном правонарушении № 178 от 03.12.2021г.; Протокол об административном правонарушении № 179 от 03.12.2021г.; Протоколы испытаний: № 676 от 03.12.2021г., № 677 от 06.12.2021г., № 678 от 09.12.2021г., № 679 от 02.12.2021г., № 680 от 03.12.2021г., № 681 от 03.12.2021г., № 682 от 09.12.2021г., № 683 от 06.12.2021г., № 684 от 02.12.2021г., № 685 от 03.12.2021г.**

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- учредительные документы(устав, положение);

- технический паспорт на здание;

- приказы о назначении на должность руководителя учреждения;

- договор аренды помещений или свидетельство права собственности;

- согласованное примерное меню, меню-раскладки за 10-12 дней (выборочно);

- списки поставщиков пищевых продуктов, бутыллированной питьевой воды,

- методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований;

- режимы дня;

- должностные инструкции и приказы о назначении на должность ответственных лиц за выполнением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о техническом регулировании;

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;

- личные медицинские книжки установленного образца с данными медицинских осмотров и гигиенической аттестации работников, занятых на работах в детских организациях;

- письменные сведения о профилактических прививках персонала (против кори, против гриппа, против COVID-19);

- сведения по количеству учащихся по классам;

- сведения о количестве учащихся с ОВЗ и учащихся требующих специального питания

(сахарный диабет, пищевая аллергия, иное);

- сведения о медицинском обеспечении обучающихся с ОВЗ;

- расписание учебных занятий и расписание факультативных занятий;

- журналы регистрации и контроля работы рециркуляторных установок и ультрафиолетовых бактерицидных установок;

- график генеральной уборки;

- журналы учета проведения генеральных уборок;

- инструкции по применению дезинфицирующих средств для проведения текущей дезинфекции в общеобразовательной организации;

- график проветривания помещений;

- акт технического состояния вентиляции;

- график посещения столовой;

- свидетельство о регистрации на используемую бутилированную воду;

- сопроводительная документация на моющие, дезинфицирующие средства, в том числе для обработки кожных покровов (декларация, свидетельство, инструкция по применению);

- ведомость контроля за рационом питания (накопительная ведомость);

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;

- журнал проведения витаминизации третьих блюд;

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;

- гигиенический журнал (сотрудники);

- сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность, а также прослеживаемость поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья (сертификаты соответствия или декларации о соответствии, товарные накладные с указанием сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, маркировочные ярлыки);

- договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ;

- договора на вывоз жидких и твердых бытовых отходов, люминесцентных ламп, акты выполненных работ;

- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий;

- документы, подтверждающие качество и безопасность используемых для проведения ремонтных работ строительных и отделочных материалов, мягкого инвентаря, мебели, спортивного и игрового оборудования.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- в нарушение требований п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) не обеспечена замена в классных помещениях МБОУ «Тургеневская СОШ перегоревших ламп, а именно: в классном кабинете для 10-го класса-2 лампы, в классном кабинете для 9-го класса- 2 лампы и в классном кабинете для 8-го класса- 1 лампа, тогда как все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии.

- в нарушение в нарушение п.2.4.11. СП 2.4.3648-20, не обеспечена исправность санитарно-технического оборудования (1-го унитаза) в туалете для мальчиков (не поступает вода в бачок для смыва), тогда как санитарно-техническое оборудование должно быть исправно.

- в нарушение требований п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 не обеспечена замена в классных помещениях в СП «Тургеневская ООШ» перегоревших ламп, а именно: в классном кабинете

для 4-го класса-2 лампы, : в классном кабинете для 3-го класса-2 лампы, в классном кабинете для 6-го класса - 6 ламп, в классном кабинете для 9-го класса - 4 ламп, в классном кабинете для 8-го класса - 2 ламп и в классном кабинете для 7-го класса- 1 лампа, тогда как все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии.

- в нарушение п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 не проконтролировано в СП «Тургеневская ООШ» наличие цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой на стульях и партах в 1-м классе, тогда как мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

- в нарушение в нарушение п.2.4.11. СП 2.4.3648-20, не обеспечена в СП «Тургеневская ООШ» исправность санитарно-технического оборудования (1-го унитаза) в туалете для девочек (не поступает вода в бачок для смыва), тогда как санитарно-техническое оборудование должно быть исправно.

- в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 не обеспечен в СП «Тургеневская ООШ» косметический ремонт в спортзале, а именно: стены и потолок с дефектами и признаками поражения грибком, с отделкой не допускающей проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Тогда как стены и потолок не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, а также должны иметь отделку не допускающую проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» используется столовая посуда с дефектами и механическими повреждениями, а именно: тарелки для 1-х блюд со сколами (в количестве 10 шт.), тогда как не допускается использование столовой посуды с дефектами.

-в нарушение требований п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не осуществляется контроль за качеством и безопасностью приготовленной продукции, а именно: на емкостях с суточными пробами, отобранных в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной продукции, не указывается время отбора проб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тургеневская средняя общеобразовательная школа» расположена в трехэтажном отдельностоящем кирпичном здании.

ОГРН 1021300548290, ИНН 1301062274.

Устав утверждён Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 21.12.2015 г. № 1153.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 3776 от 21.04.2016 г., срок действия лицензии бессрочно.

Количество обучающихся учеников – 251, из них с ОВЗ – 2 детей, директор-1, сотрудников - 41.

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, где внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение работников пройдено в установленные сроки.

Аптечка с набором медикаментов для оказания первой помощи имеется, укомплектована.

Территория земельного участка площадью ограждена, наружное освещение имеется. Въезды, входы на территорию школы имеют твердое покрытие. На территории школы расположена физкультурно-спортивная зона, учебно-опытный участок, пешеходные дорожки заасфальтированы.

Структурное подразделение МБОУ «Тургеневская ООШ» расположена в двухэтажном отдельностоящем кирпичном здании.

Количество обучающихся учеников – 133 из них с ОВЗ – 4 детей, директор-1, сотрудников - 29.

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, где внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение работников пройдено в установленные сроки.

Аптечка с набором медикаментов для оказания первой помощи имеется, укомплектована.

Территория земельного участка площадью ограждена, наружное освещение имеется. Въезды, входы на территорию школы имеют твердое покрытие. На территории школы расположена физкультурно-спортивная зона, учебно-опытный участок, пешеходные дорожки заасфальтированы.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 01.12.2021г., Протокол опроса от 01.12.2021г., Протокол об административном правонарушении № 178 от 03.12.2021г.; Протокол об административном правонарушении № 179 от 03.12.2021г.; Протоколы испытаний: № 676 от 03.12.2021г., № 677 от 06.12.2021г., № 678 от 09.12.2021г., № 679 от 02.12.2021г., № 680 от 03.12.2021г., № 681 от 03.12.2021г., № 682 от 09.12.2021г., № 683 от 06.12.2021г., № 684 от 02.12.2021г., № 685 от 03.12.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист – эксперт Тюрина Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Ведущий специалист – эксперт Тюрина Е.Н. (83437)3-44-66 электронный адрес: gpnadcmz@moris.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) **ознакомлен(а)**
10.12.2021г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.